

















Salvio negro

Cordia cylindrostachya

Familia: BORAGINACEAE

Origen: Nativo


Tasa de crecimiento: Rápida

Longevidad: Entre 10 y 20 años.

Porte: Árbol hasta 5 metros de altura

USOS Y FUNCIONES:

Maderable (carbón vegetal); Ornamental (cercas vivas, arquitectura). Apta para proyectos de reforestación de cuencas de ríos y quebradas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL
DE AMBIENTE



Corono espinoso

Xylosma spiculifera

Familia: FLACOURTIACEAE

Origen: Nativo

Tasa de crecimiento: Lenta

Longevidad: Entre 20 y 40 años

Porte: Árbol entre 5 y 10 metros de altura

USOS Y FUNCIONES:

Ornamental (setos, cercas vivas, arquitectura), alimento y refugio para aves e insectos, maderable (leña, postes), artesanal (de hojas y frutos se extraen tintes para teñir lanas). Provisión de nicho y hábitat para fauna; atenuación de partículas, vientos, vectores y olores.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL
DE AMBIENTE

Coatadera

Coataderia nitida

Familia: POACEAE

Origen: Nativo

Tasa de crecimiento: Rápida

Porte: Hierba entre 30 y 40 cm de altura

USOS Y FUNCIONES:

Ornamental (cerdas de cuerpo de agua, paisajismo, cercas). Control de erosión, barrera rompevientos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL
DE AMBIENTE



